



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN

**DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
PROIECT**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu depuse **DIRECȚIA SILVICĂ CARAȘ-SEVERIN**, cu sediul în municipiul Reșița, strada Petru Maior, numărul 69A, județul Caraș-Severin, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin cu nr. 9823 din 29.09.2021, a memoriului de prezentare înregistrat cu nr. 9361/29.08.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 18.10.2023 și a anunțurilor înregistrate cu nr. 11449 din 24.10.2023, că proiectul:

**„REABILITARE POD SCĂRIȘOARA DIN CADRUL DRUMULUI FORESTIER
PLEȘU”**

propus a fi amplasat în comuna Rusca Montană, km 66+11 al drumului forestier Pleșu, județul Caraș-Severin,

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
- nu se supune evaluării adecvate ,
- nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, la pct. 13, lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.
- b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3

1. Caracteristicile proiectului

a) mărimea proiectului:

- Podul Scărișoara este situat la hm 66+11 al drumului forestier Pleșu pe raza comunei Rusca Montană din județul Caras-Severin și este amplasat în întregime pe teren proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ocolului Silvic Rusca Montană, din cadrul Direcției Silvice



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN

Adresa: strada Petru Maior, nr. 73, Reșița, județul Caraș-Severin, Cod 320111

E-mail: office@apmcs.anpm.ro; Tel. 0255223053; Fax: 0255226729

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Caras Severin.

- În prezent podul Scărișoara în lungime de 10 m (anul construcției 1980) de la km 66+11 al drumului forestier Pleșu se află într-o stare avansată de degradare, întrerupând astfel fluxul tehnologic de transport a materialului lemnos cu o posibilitate anuală de 10.209 mc. Totodată este blocat accesul pentru o suprafața totală de 5027,19 ha, fond forestier proprietatea publică a statului.

- Podul are infrastructura și suprastructura din beton. Infrastructura la momentul actual este degradată, se susține pe câteva roci mari. fapt datorat afuierii culeelor de către dese viituri formate în urma ploilor torențiale din ultimii ani. Suprastructura este din grinzi de beton armat, care datorită distrugetii infrastructurii s-au fisurat punând în pericol circulația autotrenurilor forestiere, nefiind posibilă accesibilizarea unității de producție U.P. I (de la u.a. 26 până la u.a. 110) și U.P.II (de la u.a. 20 până la u.a. 106) mai precis suprafața de 5027,19 ha fond forestier proprietatea publică a statului.

- Din cauză că podul Scărișoara din cadrul drumul forestier Pleșu a devenit impracticabil, desfășurarea lucrărilor specifice sectorului forestier, cum ar fi: valorificarea masei lemnoase prin exploatare, intervențiile în cazuri de doborâturi, atacuri de dăunători, incendii, accidente, precum și înființarea de plantații noi, îngrijirea arboretelor tinere, valorificarea produselor accesorii ale pădurii, etc. au devenit aproape imposibil de executat.

- Lucrările se vor realiza astfel încât eventualele prăbușiri ale elementelor ce alcătuiesc podul să nu pună în pericol siguranța muncitorilor. Ordinea și modul de execuție sunt la alegerea antreprenorului, care este în totalitate responsabil de lucrări și de securitatea propriului personal, precum și de protejarea vecinătăților.

- Vor fi luate în considerare toate legăturile cu proprietățile adiacente sau structuri vecine care pot fi afectate de lucrările de demolare.

- Demolarea se va efectua exclusiv cu mijloace mecanizate și ocazional, prin mijloace manuale. În cadrul procesului de demolare nu se vor folosi materiale explozibile sau agenți chimici ce pot afecta mediul înconjurător. Materialele rezultate din demolarea podului vor fi manipulate și transportate corespunzător.

- Astfel, se impun următoarele lucrări:

- Demolare suprastructură pod;

- Demolarea culeelor vechiului pod;

- Molozul rezultat în urma demolării elementelor din beton și beton armat se va depozita temporar pe platforma de depozitare, urmând a fi încărcate și transportate către puncte de colectare speciale.

- Lucrările de artă proiectate sunt dimensionate atât din punct de vedere static cât și hidraulic în vederea realizării condițiilor care să împiedice afilierile ce ar conduce la distrugerea lor.

- Lucrările de artă constau în refacerea unui pod din beton armat cu lungimea totală:

- $L_{pod} = 18m$ (suprastructură + ziduri întoarse), lungimea suprastructurii $L=14m$. Dimensionarea hidraulică a podului s-a făcut ținând cont de Normativul privind proiectarea și dimensionarea hidraulică a podurilor și podețelor - indicativ P.D. 95-2002, rezultând un pod cu lumina $L_0 = 12,70 m$, lățime $B = 6.00 m$ și $H = 4,30 m$ având la N.A.E. 5%. un debit de 113.00mc/s, cota relativă fiind de 562,70 m, afuieria generală de 0,23 m.

- Spațiu liber de sub grinda podului (garda), va fi de 1,00 m deoarece pâraul Pleșu transportă plutitori la viituri.

- Dimensionarea podului s-a făcut la convoiul de calcul $A_{13}+S_{60}$.

- Din punct de vedere seismic podul este amplasat, conform SREN 1998-1: 2004 N.A. 2008 în zona 2 de teren cu o perioadă de colț $T_c = 0.7 s$. iar conform P100-1 din 2013, $ag = 0,10 g$,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN

Adresa: strada Petru Maior, nr. 73, Reșița, județul Caraș-Severin, Cod 320111

E-mail: office@apmcs.anpm.ro; Tel. 0255223053; Fax: 0255226729

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare, ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 ani.

- Lucrarea se încadrează astfel:
 - Clasa tehnică „IV”
 - Categoria de importanță „C” (normală)
- Proiectul prevede execuția unui pod cu lungimea totală $L_{pod} = 18$ m (suprastructură + ziduri întoarse), lungimea suprastructurii $L = 14$ m.
- În plan podul are oblicitate stânga 80g00c, o lățime de 6,00 m, din care 5,00 m parte carosabilă și două borduri de beton de 50 cm lățime fiecare, pe care se va monta parapetele metalic.
- Suprastructura de rezistență a podului va fi constituită din 5 grinzi prefabricate cu corzi aderente tip 1 IPTANA având caracteristicile următoare: $L = 14$ m, $l = 1,02$ m și $h = 0,72$ m și o placă armată turnată monolit cu grosimea de 12-16cm, ce se va executa din beton C25/30 (B400). Grinzile se vor procura cu oblicitate stânga de 80g00c.
- Grinzile se vor poza pe cuzineții din beton armat, prin aparate de reazem din neopren având dimensiunile 150x300x41 mm, respectiv 150x 300x19mm pentru fiecare grindă.
- Podul este prevăzut cu o parte carosabilă cu $L = 18,00$ m, $h = 5,00$ m și două borduri din beton armat C 25/30 (B400), cu $L = 18,00$ m, $h = 0,60$ m și $l = 0,50$ m., pe care se montează parapete metalic în lungime de 18 m x 2 (inclusiv pe zidurile întoarse).
- Calea de rulare (parte carosabilă) se execută din:
 - hidroizolație cu membrană bituminoasă hidroizolantă;
 - beton rutier (C32/40) îmbunătățit cu polimeri (sub forma lichida) în grosime de 10 armat cu plasă sudată (cu diametrul de 3-4 mm și ochiuri de 100 x 100 mm).
- Utilități:
 - apă: în timpul execuției lucrării din surse îmbuteliate; la faza de funcționare nu e cazul.
 - energie electrică: în timpul execuției lucrării cu ajutorul generatoarelor; la faza de funcționare nu e cazul.
 - b) cumularea cu alte proiecte:* nu e cazul
 - c) utilizarea resurselor naturale:* nu e cazul
 - d) producția de deșuri:*
 - deșeurile generate în perioada de realizare a lucrărilor de construire, conform proiectului, sunt relativ reduse cantitativ și se încadrează în categoria deșeurilor inerte și nepericuloase și a deșeurilor valorificabile; aceste deșuri vor fi stocate temporar, în mod selectiv și predate către societăți autorizate din punct de vedere al mediului pentru activități de colectare/valorificare/eliminare;
 - gestiunea deșeurilor în perioada de construcție cade în sarcina antreprenorului.
 - antreprenorul va gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile Hotărârii 856/2002. Acestea vor fi colectate selectiv și vor fi valorificate prin agenți economici specializați.;
 - la funcționare: nu este cazul;
 - e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort:*
 - în perioada de execuție: noxe din gaze de eșapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale de construcții; vor fi temporare și locale, generate de utilaje și mijloacele de transport, pe perioada de realizare a proiectului;
 - în timpul exploatării: noxe din gazele de eșapament ale autovehiculelor, zgomot de la funcționarea autovehiculelor;
 - f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate:* nu e cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN

Adresa: strada Petru Maior, nr. 73, Reșița, județul Caraș-Severin, Cod 320111

E-mail: office@apmcs.anpm.ro; Tel. 0255223053; Fax: 0255226729

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2. Localizarea proiectului

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

2.1. utilizarea existentă a terenului:

- conform Certificatului de Urbanism nr. 7/18.11.2020, terenul se află în extravilanul comunei Rusca Montană.
- folosința actuală: drum forestier Pleșu.

2.2. relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora: nu e cazul

2.3. capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

- a) **zonele umede:** nu este cazul
- b) **zonele costiere:** nu e cazul
- c) **zonele montane și cele împădurite:** nu e cazul
- d) **parcurile și rezervațiile naturale:** nu e cazul
- e) **ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate etc.:** nu e cazul

f) **zonele de protecție specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică:**

- Amplasamentul proiectului se suprapune cu aria naturală protejată ROSCI0219 Rusca Montană.
- Proiectul deține avizul favorabil nr. 30/28.08.2023 emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Caraș-Severin.

g) **ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite:** nu e cazul

h) **ariile dens populate:** nu e cazul

i) **peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică:** nu e cazul.

3. Caracteristicile impactului potențial

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate:

- impact local, nesemnificativ, fără afectarea populației;

b) **natura transfrontieră a impactului:** nu e cazul

c) mărimea și complexitatea impactului:

- impact redus, de mică complexitate, în timpul execuției construcției;

d) probabilitatea impactului:

- minimă, atât în perioada construirii cât și în perioada funcționării;

e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului:

- în timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor

II. Motivele pe baza cărora s-a decis că nu este necesară efectuarea evaluării adecvate:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN

Adresa: strada Petru Maior, nr. 73, Reșița, județul Caraș-Severin, Cod 320111

E-mail: office@apmcs.anpm.ro; Tel. 0255223053; Fax: 0255226729

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

▪ proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a decis că nu este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă.

▪ proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

▪ proiectul deține avizul de gospodărire a apelor nr. ABAB-262 din 16.08.2023 emis de Administrația Bazinală de Apă Banat.

Condițiile de realizare a proiectului:

- a) Realizarea investiției cu respectarea prevederilor documentației depuse la Agenția pentru Protecția Mediului Caraș– Severin, documentație care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
- b) Realizarea investiției cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr. 7/18.11.2020 eliberat de Primăria Rusca Montană.
- c) Respectarea prevederilor din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
- d) Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare și a condițiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiției.
- e) Respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu Legea nr. 49/2011;
- f) Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor și altor zone protejate adiacente prin generare de zgomot, vibrații, praf, etc.
- g) Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafețe de teren pentru depozitare de materiale și/sau organizare de șantier; în cazul în care, pentru organizare de șantier, depozitare de materiale de construcții, etc. sunt necesare suprafețe de teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiții legale.
- h) Respectarea prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor.
- i) Fără evacuare de deșeuri și/sau ape uzate în mediu în timpul execuției lucrărilor și/sau după terminare, în timpul funcționării obiectivului.
- j) Refacerea ecologică a zonelor afectate.
- k) Monitorizarea lucrărilor de execuție pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN

Adresa: strada Petru Maior, nr. 73, Reșița, județul Caraș-Severin, Cod 320111

E-mail: office@apmcs.anpm.ro; Tel. 0255223053; Fax: 0255226729

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Mihai Dănuț CEPEHA**

**Șef Serviciu Avize,
Acorduri, Autorizații
Marius VODIȚĂ**

Întocmit
consilier Alin CATALINA

AFIȘAT LA DATA DE 25.10.2023



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN

Adresa: strada Petru Maior, nr. 73, Reșița, județul Caraș-Severin, Cod 320111

E-mail: office@apmcs.anpm.ro; Tel. 0255223053; Fax: 0255226729

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679