



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN**

**Proiect**  
**DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE**  
**Nr. 199 din ...09.2020**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA EZERIȘ, cu sediul administrativ în comuna Ezeriș, sat Ezeriș, strada Principală, numărul 1, județul Caraș-Severin, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin cu nr. 7733 din data de 18.08.2019, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.09.2020, că proiectul

**„CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ DE TIP I ÎN SAT EZERIȘ, COMUNA EZERIȘ, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN”**

propus a fi amplasat în intravilanul localității Ezeriș, comuna Ezeris, județul Caraș-Severin, *nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate, nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.*

**Justificarea prezentei decizii:**

**I.Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:**

a) Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, punctul 10, litera b) – proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcarilor auto publice;

b) Justificarea în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului:

**1.Caracteristicile proiectului**

**Caracteristicile proiectului trebuie examinate, în special, în ceea ce privește:**



#### a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin proiect se propune construirea unei baze sportive, deoarece la nivelul comunei Ezeriș, județul Caraș-Severin există clubul sportiv „Progresul Ezeriș” (cu secții de fotbal, altelism, hanbal). Este necesar construirea acestei baze, pentru o bună desfășurare a activității clubului (jocuri, antrenamente), deasemenea comunitatea locală își dorește să participe și să susțină echipa la meciurile desfășurate pe propria bază sportive și pe terenul acestei baze sportive elevii Scolii Gimnaziale Aurel Peia Ezeriș își vor putea desfășura orele de sport și alte competiții sportive școlare.

**Baza sportivă va cuprinde:** teren pentru fotbal; teren multifuncțional pentru handbal, baschet, volei și tenis; clădire pentru vestiare; cabina de poartă; parcare; alei pietonale; spații verzi.

#### **Terenul pentru fotbal:**

- Dimensiunile suprafeței utile de evoluție 75,50 x 117,00m și cele ale suprafeței utile de joc 68,00 x 105,00m, cu zonă de protecție perimetrală cu lățimea de 3,00m pe laturile lungi și 6,00m pe laturile scurte;
- Suprafața de joc va fi dintr-un covor de gazon artificial, pe straturi de balast și piatră compactată; suprafața de joc va fi delimitată cu o împrejmuire din stalpi metalici și plasă bordurată cu înălțimea de 1,50m pe laturile lungi și cu un gard de protecție din stâlpi metalici și plasă textilă cu înălțimea de 6,00m pe laturile scurte;
- Instalație pentru iluminat nocturn;
- Accesul sportivilor se va face printr-o poarta metalică dinspre clădirea pentru vestiare, accesul spectatorilor se va face printr-o poarta metalică dinspre parcare;
- Dotări și echipamente exterioare: gradene tribune pentru 500 de spectatori, porți de fotbal, tabelă de marcaj, catarge pentru drapele, bănci pentru rezerve, protecție căptușeală de burete la stâlpii nocturnei, plasă de compartimentare a terenului cu gazon în două terenuri mici de antrenament de fotbal, targă medicală.

#### **Teren multifuncțional pentru handbal, baschet, volei și tenis:**

- Dimensiunile suprafeței utile de evoluție 25,00 x 44,00m și cele ale suprafeței utile de joc 40,00 x 20,00m, cu zonă de protecție perimetrală de lățime 2,00m;
- Suprafața de joc va fi dintr-un covor de tarțan, pe un planșeu din beton armat și balast compactat, delimitată cu o împrejmuire din stâlpi metalici și plasă bordurată cu înălțimea de 1,50m pe laturile lungi și cu un gard de protecție din stalpi metalici și plasă textilă cu înălțimea de 6,00m pe laturile scurte;
- Instalatie pentru iluminat nocturn;
- Accesul sportivilor se va face printr-o poartă metalică dinspre clădirea pentru vestiare;
- Dotari si echipamente exterioare: bănci pentru rezerve, fileu de tenis cu stâlpi mobili, fileu de volei cu stâlpi mobili, panouri de baschet mobile complet echipate, porți de handbal, protecție căptușeală de burete la stâlpii nocturnei.

#### **Clădire pentru vestiare:**

- Parter + 1etaj parțial cu dimensiunile 10,80 x 36,30m, cu înălțimea la atic de 7,05m;
- Suprafața construită a clădirii va fi de 395,88mp, cea desfășurată va fi de 520,96mp;
- Acces principal și 2 secundare pentru sportivi pe latura către terenul de fotbal, vor exista 3 accese secundare pe latura opusă către grupurile sanitare pentru spectatori și camera tehnică, din holul de acces va exista holul de distribuție al clădirii, accesul la etaj se va face pe o scară interioară.



- La parter vor fi: birou, cabinet medical, holuri, cameră tehnică, vestiare, grupuri sanitare, magazii, scara; la etaj vor fi: sală pentru părinți/protocol/VIP, depozit, două terase, două grupuri sanitare.
- Structura de rezistență este concepută în sistem cadre de beton armat pe două direcții cu dimensiunile stâlpilor de 30 cm x 30 cm și 30 cm x 60 cm; grinzile au dimensiunile de 30 cm x 40 cm și 30 cm x 45 cm; structura acoperișului este de tip terasă necirculabilă, grosimea plăcii având 12 cm; structura de închidere a construcției este realizată din blocuri ceramice cu goluri verticale.
- Materialele utilizate în suprastructura sunt: beton C25/30; armături Bst500S – categoria de ductilitate C în stâlpi și grinzi; armături Bst 500S - categoria de ductilitate B, în plăci și scări.
- Clădirea are dimensiunile în plan de 36,30 x 10,80 m, are regim de înălțime parter și 1 etaj retras. Înălțimea de nivel este de 3,20m, înălțimea totală a structurii este de 7,05m față de cota ±0,00 a structurii.
- Sistemul de fundare este de tip grinzi continue din beton armat pe două direcții; grinzile din beton armat au forma de dreptunghiulară cu înălțimea de 80 cm, având grosimea inimii de 35 cm; aceste grinzi de beton armat vor sta pe grinzi din beton simplu, pentru a asigura talpa de fundare, având dimensiunile 50 cm înălțime și 80 cm lățime.
- Materialele utilizate în infrastructură sunt: beton armat în fundații - C20/25; armături BST 500S – categoria de ductilitate C.
- Terenul este împrejmuț de garduri de 1,50 m și 6,00 m înălțime; închiderile vor fi din zidarie de caramidă de 30cm grosime, cu goluri verticale; compartimentările vor fi din zidarie de caramidă de 11,5cm grosime, cu goluri verticale și din pereți din HPL la spațiile cu umiditate; acoperirea clădirii se va face cu terase; tâmplăria interioară și exterioară va fi din profile de aluminiu, cu geam termoizolant; finisajele interioare vor fi: pardoseli: rasina epoxidică autonivelantă; pereți: vopsitorie lavabilă pe glet de ipsos și gips-carton, placaj cu faianță; tavane: vopsitorie lavabilă pe glet de ipsos și gips-carton; scara va avea o balustradă metalică.
- Dotări și echipamente interioare: modul vestiar sportive, bancă sportivi, bancă îngustă arbitri, modul vestiar arbitri, bancă arbitri, raft metalic, dulap metalic, birou cu scaun rotativ, pat examinare medical, mobilier pentru sala de protocol/Parinti/VIP.
- Trotuar de gardă perimetral din beton.
- Fațadele se vor finisa cu tencuiala decorativă pe un termosistem; soclul se va finisa cu tencuială decorativă hidrofobă pe un termosistem; placarea treptelor, a rampelor și a podestelor exterioare se va face cu gresie antiderapantă; terasele circulabile peste parter se vor finisa, de asemenea, cu gresie antiderapantă; scările și aticul terasei circulabile vor avea balustrade metalice.

#### **Instalații electrice:**

Alimentarea cu energie electrică a construcției se face de la cofretul de bransament; de la FB se va alimenta tabloul electric TEG prin cabluri de tip CYABY 5x70 mmp; din TEG se va alimenta tablourile electrice TEST1, TEST2, TEST3, TEST4, TEST5, TEST6 prin cabluri de tip CYABY 5x6 mmp.

Iluminatul artificial se va realiza cu corpuri de iluminat cu sursa LED, în funcție de destinația încăperilor.

În imobil au fost prevăzute spre a fi montate prize simple și duble, toate vor fi cu contact de protecție, executate pentru a suporta fără să se deterioreze un curent de 16 A.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN**  
 Adresa: strada Petru Maior, nr. 73, Reșița, județul Caraș-Severin, Cod 320111  
 E-mail: [office@apmcs.anpm.ro](mailto:office@apmcs.anpm.ro); Tel. 0255223053; Fax 0255226729

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

Instalațiile electrice de curenți slabi sunt reprezentate de circuitele de internet și TV.

Instalația de protecție prin legare la pământ:

- pentru protecția împotriva șocurilor electrice prin atingere indirectă s-a prevăzut legarea la priza de pământ naturală, realizată în fundație;

- clădirea este dotată cu o priză de pământ ce deservește atât instalația de protecție împotriva șocurilor electrice cât și instalația de paratrasnet.

Instalația de paratrasnet contracarează efectele trăsnetului asupra construcției: incendierea materialelor combustibile, degradarea structurii de rezistență datorită temperaturilor ridicate ce apar ca urmare a scurgerii curentului de descărcare, inducerea în elementele metalice a unor potențiale periculoase; instalația are de asemenea rolul de a capta și scurge spre pământ sarcinile electrice din atmosfera pe măsura apariției lor, preîntîmpinînd apariția trăsnetului.

Obiectivul va fi racordat la rețelele de alimentare cu apă și canalizare ale comunei Ezeriș.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: nu este cazul;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

- la faza de construire: material excedentar din săpături utilizat pentru reamenajarea și restaurarea terenului, deșeuri din construcții/lucrări, depozitate și gospodărite/reutilizate/evacuate conform legislației în vigoare, de către firme autorizate, se vor colecta selectiv, se vor stoca temporar în locuri special amenajate; iar deșeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în containerele prevăzute în organizarea de șantier și ridicate de către operatorul de salubritate pe bază de contract;

- la funcționare: deșeuri menajere, colectate pe categorii și predate la operatorul de salubritate pe bază de contract;

e) poluarea și alte efecte negative:

- în perioada de execuție: noxe din gaze de eșapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale de construcții;

- în timpul exploatarei: noxe, zgomot din trafic;

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană: nu este cazul.

## **2. Amplasarea proiectului**

**a) utilizarea actuală și aprobată a terenului:** conform Certificatului de Urbanism nr. 15/14.08.2020, eliberat de Primăria comunei Ezeriș, teren intravilan localitate Ezeriș, comuna Ezeriș, proprietatea comunei Ezeriș, domeniu public, categoria de folosință curți-construcții, teren în suprafață de 25.350mp.

**b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:** impact nesemnificativ asupra resurselor naturale.

**c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:**

1) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN**  
Adresa: strada Petru Maior, nr. 73, Reșița, județul Caraș-Severin, Cod 320111  
E-mail: [office@apmcs.anpm.ro](mailto:office@apmcs.anpm.ro); Tel. 0255223053; Fax 0255226729

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

- 2) zone costiere și mediul marin: nu este cazul;
- 3) zonele montane și forestiere: nu este cazul;
- 4) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul;
- 5) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologica: nu este cazul;
- 6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;
- 7) zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul;
- 8) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

### **3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial:**

- a) importanța și extinderea spațială a impactului: impact local, nesemnificativ, fără afectarea populației;
- b) natura impactului: nu este cazul;
- c) natura transfrontieră a impactului: nu este cazul;
- d) intensitatea și complexitatea impactului: impact redus, de mică complexitate, în timpul execuției lucrărilor nesemnificativ;
- e) probabilitatea impactului: minimă, atât în perioada construirii cât și în perioada funcționării;
- f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: în timpul construirii: impact redus, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor, impact redus la faza de funcționare.
- g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și sau/ aprobate: nu este cazul;
- h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: nu este cazul.

## **II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:**

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, fiind amplasat în afara limitelor rețelei ecologice europene *Natura 2000* în România.

## **III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:**

Proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.  
Exista aviz favorabil nr. 66/20.08.2020, emis de către Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare al Comunei Ezeriș.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN**  
Adresa: strada Petru Maior, nr. 73, Reșița, județul Caraș-Severin, Cod 320111  
E-mail: [office@apmcs.anpm.ro](mailto:office@apmcs.anpm.ro); Tel. 0255223053; Fax 0255226729

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

### **Condițiile de realizare a proiectului:**

1. Realizarea proiectului cu respectarea prevederilor documentației depuse la Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, documentație care a stat la baza emiterii prezentei decizii.
2. Respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare și a condițiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiției.
3. Solicitarea și obținerea avizului de securitate la incendiu, înainte de emiterea autorizației de construire, conform Punctului de vedere, emis de către ISU „SEMENIC” al Județului Caraș-Severin.
4. Organizarea de șantier se va amplasa numai în limitele amplasamentului deținut de titularul proiectului, fără ocuparea altor terenuri, și va include amenajările specifice pentru protecția mediului.
5. Se vor lua măsuri de asigurare a confortului și liniștii riveranilor în perioade de realizare a lucrărilor conform normelor legale în vigoare.
6. Utilajele și mijloacele de transport utilizate vor fi omologate din punct de vedere al emisiilor și zgomotului și cu revizia tehnică la zi.
7. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
8. Monitorizarea gestiunii deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.
9. Monitorizarea lucrărilor de execuție pentru prevenirea poluării factorilor de mediu vor avea în vedere verificarea zilnică a stării utilajelor și autovehiculelor și a încadrării în perimetrul aprobat pentru depozitarea materialelor, deșeurilor, respectiv a zonei de parcare și alimentare utilaje.
10. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
11. Solicitarea prezenței reprezentantului APM Caraș-Severin la recepția finală a lucrărilor, în vederea verificării condițiilor de realizare a proiectului stabilite prin prezenta decizie.

***Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă emitentă.***

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN**

Adresa: strada Petru Maior, nr. 73, Reșița, județul Caraș-Severin, Cod 320111

E-mail: [office@apmcs.anpm.ro](mailto:office@apmcs.anpm.ro); Tel. 0255223053; Fax 0255226729

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Acele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a raspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie conține .... (...) pagini și a fost emisă în trei exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV**  
**Mihai Dănuț CEPEHA**

**Șef Serviciu Avize, Acorduri,**  
**Autorizații**  
**Marius VODIȚĂ**

**Șef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu**  
**Petru Albert SEREȘ**

Întocmit: 3 ex., .....09.2020, ora 11:00  
cons. Adriana BOJIN

cons. Elena CIOMAGA



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN**  
Adresa: strada Petru Maior, nr. 73, Reșița, județul Caraș-Severin, Cod 320111  
E-mail: [office@apmcs.anpm.ro](mailto:office@apmcs.anpm.ro); Tel. 0255223053; Fax 0255226729

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*