



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN**

---

**DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE**

**PROIECT**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu depuse de **SC COMETEX SRL reprezentată de Nicu Ștefan**, cu sediul în județul Ilfov, localitatea Voluntari, , Sos. București Nord, nr. 10, bl. 01.1, et. 10, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin cu nr. 3722 din data de 24.04.2020, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 29.12.2021, că proiectul:

**„Construire parc comercial „ALTEX” , parcare, alei pietonale și carosabile, zone verzi, pilon publicitar, utilități”**

propus a fi amplasat în intravilanul Municipiului Caransebeș, str. Ardealului, identificat prin CF 30896 Caransebeș, CF 30898 Caransebeș, CF 30900 Caransebeș, CF 30910 Caransebeș, ctr. Vânzare-cumpărare autentificat notarial cu nr. 2291/22.12.2020, conform Certificat Urbanism nr. 8 din 14.01.2021 emis de către Primăria Municipiului Caransebeș , județul Caraș-Severin,

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
- nu se supune evaluării adecvate ,
- nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

*Justificarea prezentei decizii:*

**I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:**

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 10. b) – proiecte de dezvoltare urbană, inclusive construcția centrelor comerciale și a parcarilor auto publice;
- justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3:



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN**

Adresa: strada Petru Maior, nr. 73, Reșița, județul Caraș-Severin, Cod 320111

E-mail: office@apmcs.anpm.ro; Tel. 0255223053; Fax: 0255226729

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

## 1. Caracteristicile proiectului

### a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

- Obiectul proiectului îl constituie amplasarea unei construcții, cu funcțiunea de spații comerciale pentru desfacerea mărfurilor nealimentare.

### Caracteristicile construcției:

- Funcțiunea: galerii comerciale cu spații de vânzare, spații de depozitare, spații tehnice, vestiare, grupuri sanitare
- Dimensiuni maxime: 60.80x36.80m
- Regim de înălțime: P
- Hmax construcție: 6,40 m la atic
- Suprafața construită magazin: **2129.44 m<sup>2</sup>**
- Suprafață utilă: **2042.20 m<sup>2</sup>**
- Categoria de importanță: **C – construcție de importanță normală, conform HGR 766/1997**
- Clasa de importanță: **III – importanță normală, conform P100/1-2013**

### BILANȚ TERITORIAL PROPUȘ SI INDICATORI URBANISTICI:

Suprafața construită propusă:	<b>2135.80 m<sup>2</sup></b>
Circulații auto:	1366.10 m <sup>2</sup>
Circulații pietonale:	340,61m <sup>2</sup>
Parcări pavate:	715,00m <sup>2</sup>
Spațiu verde amenajat inclusiv piatra alba și ienupar:	1069.49m <sup>2</sup>
Suprafața teren:	5627,00m <sup>2</sup>
<b>P.O.T. = 37.95%</b>	<b>C.U.T. = 0,37</b>

### Spații interioare:

Aria construită magazin = 2129.44 m <sup>2</sup> , Aria desfășurată = 2129.44 m <sup>2</sup>		
Nr. încăpere	Denumire încăpere	Suprafață (mp)
1.1.	SALA DE VANZARE ALTEX	1075.00
1.2.	WINDFANG	23.85
1.3.	DEPOZIT	132.95
1.4.	HOL	45.75
1.5.	BIROU	13.25
1.6.	CAMERA SEIF	2.40
1.7.	CAMERA PSI	4.95
1.8.	CAMERA VALORI	7.50
1.9.	CAMERA IT	5.65
1.10.	TABLOU ELECTRIC ALTEX	5.00



### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN

Adresa: strada Petru Maior, nr. 73, Reșița, județul Caraș-Severin, Cod 320111

E-mail: office@apmcs.anpm.ro; Tel. 0255223053; Fax: 0255226729

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

1.11.	GRUP SANITAR BARBATI	7.00
1.12.	GRUP SANITAR FEMEI	6.70
1.13.	GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITATI	4.40
1.14.	OFICIU	15.20
1.15.	VESTIAR FEMEI	12.90
1.16.	VESTIAR BARBATI	13.25
2.1.	SALA DE VANZARE	600.00
2.2.	DEPOZIT	36.55
2.3.	VESTIAR	12.75
2.4.	GRUP SANITAR	3.40
3.	CENTRALA INCENDIU	4.95
4.	TABLOU GENERAL	7.10

➤ *Utilități:*

- ◇ **Alimentarea cu apă** -Sursa de apă va fi asigurată de la rețeaua urbană de alimentare cu apă din zonă, conform soluției de alimentare stabilită de Compania locala de apă și canalizare. Pentru proiect a fost emis de către AQUACARAȘ SA -Avizul favorabil nr. 317/10.05.2021;
- **Apele menajere** rezultate din clădire vor fi preluate de rețeaua de canalizare din incintă și deversate în rețeaua stradală existentă în zonă, prin racordul de canalizare menajeră.
- **Apele pluviale din incintă** (apele pluviale conventional curate și apele pluviale potențial poluate-epurate prin separatorul de hidrocarburi), se vor deversa în sistemul de infiltrare ape pluviale în sol tip Stombrixx amplasat pe proprietate.
- **Apele pluviale poluate** sunt preluate prin guri de scurgere în rețeaua de canalizare ape pluviale poluate și trecute prin separatorul de nămol și produse petroliere (furnizat de catre firma ACO), si se descarcă în canalizarea propusă.
- Apele pluviale posibil poluate (de pe platforme) înainte de deversare vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi.
- Calitatea apelor epurate prin separatoarele propuse se incadrează in limitele indicatorilor de calitate, prevăzute in normativul NTPA - 001/2001 (“Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale si orăsenesti la evacuarea în receptorii naturali”).
- **Cladirea va fi dotata cu instalatii interioare de stins incendiu, hidranti interiori, cu doua jeturi in functiune simultana, avand debit de total de 4.2 litri/secunda (1 jet = 2.1 litri/secunda; 2 jeturi = 2.1 x 2 = 4.2litri/secunda).** Deoarece rețeaua de apa stradala nu asigura parametri de functionare corecta a instalatiilor de stingere cu hidranti interiori (**presiune insuficienta functionarii instalatiilor de stingere cu hidranti**), se propune realizarea in incinta a unui rezervor de apa, si grup de pompare amplasat in vecinatatea rezervorului, grup care va asigura un debit de 4.2l/s la o presiune de 6.0 bar si un debit de 10 l/s la o presiune de min. 4.0 bar
- Incinta va fi prevazuta cu instalatii exterioare de stins incendiu, hidranti exteriori, avand debit de 10 litri/secunda. Se propun hidranti exteriori Dn80 montati pe conducta din PEHD Dn110, hidranti cu cot dublu, asigurand fiecare un debit de 10 litri/secunda.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN**

Adresa: strada Petru Maior, nr. 73, Reșița, județul Caraș-Severin, Cod 320111

E-mail: office@apmcs.anpm.ro; Tel. 0255223053; Fax: 0255226729

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

◇ **Alimentarea cu gaz natural**

- Alimentarea cu gaz natural se va realiza din rețeaua de joasa presiune existentă în zonă, în conformitate cu soluția stabilită de deținătorul de rețea. Gazul natural se va folosi pentru alimentarea centralelor de preparare a aerului condiționat pentru volumul interior al magazinului.
- Există emis de către DELGAZ GRID – AVIZ FAVORABIL CU CONDIȚII nr. 213004189/06.05.2021.

◇ **Instalații de încălzire și ventilare**

Încălzirea și climatizarea spațiilor din incinta obiectivului se va realiza cu unități de climatizare în detenta directă, cu funcționare în regim de pompă de căldură și cu convectoare electrice. Ventilarea spațiilor se va realiza cu ventilatoare cu montaj in-line, pentru introducerea/evacuarea aerului, după cum urmează:

◇ **Alimentarea cu energie electrică**

- Alimentarea cu energie se va realiza din rețeaua de medie tensiune din zonă.
- Sursele de energie electrică:
  - Sursa de bază a complexului este postul de transformare propriu.
  - Sursa secundară a complexului este grupul electrogen care este conectat la tabloul AAR montat pe exteriorul clădirii care este proiectat să preia întreaga sarcină în caz de întrerupere a tensiunii de alimentare.

Alte surse de energie electrică pot fi considerate :

-UPS care este proiectat să preia sarcina echipamentelor de desfumare, uși RF prin tabloul dedicat TAF precum și centrala de alarma incendiu ș.a.

Există emis de către E-Distribuție Banat – AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL nr. 07995165/10.05.2021.

➤ *Organizarea de șantier :*

- Organizarea de șantier se va realiza în incinta administrativă conform planului de organizare de șantier.  
Impactul asupra mediului va fi unul redus având în vedere containerele modulare ce vor fi amplasate nu necesită lucrări prealabile pentru instalare iar împrejmuirea ce se va face permargator va fi una temporară din panouri mobile sau panouri din de sarma sau plasa din plastic fără fundații.

❖ **Valoarea totală :**                      **5 000 000,00 lei**

❖ **Perioada de implementare propusă:** estimată 12 luni, după emiterea autorizației de construire

*b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:*

Proiectul contribuie la dezvoltarea zonei. Nu este legat de alte proiecte din zonă.

*c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:*

- pietriș și piatră spartă în cantitățile necesare pentru lucrările prevăzute în proiect.

*d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN**

Adresa: strada Petru Maior, nr. 73, Reșița, județul Caraș-Severin, Cod 320111

E-mail: office@apmcs.anpm.ro; Tel. 0255223053; Fax: 0255226729

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

Tipurile de deseuri, conform HG nr.856 / 2002 care pot rezulta si modul de gestionare a acestora sunt prezentate în continuare.

Cod deseuri	Denumire	Cantitate estimată (tone)
17 01 01	Beton	1
17 02 03	Materiale plastice	0,5
17 03 02	Asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01	0,5
17 04 01	Cupru, bronz, alamă	0,5
17 04 02	Aluminiu	0,5
17 04 05	Fier si otel	0,5
17 04 07	Amestecuri metalice	0,5
17 04 11	Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10	0,5
17 05 04	Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03	0,5
17 05 08	Resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07	0,5
17 06 04	Materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03	0,5
17 08 02	Materiale de construcție pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01	0,5
17 09 04	Amestecuri de deseuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03	0,5

Deșeurile se valorifică prin operatori autorizați .

e) *poluarea și alte efecte negative:*

- în perioada de execuție: noxe din gaze de eșapament, pulberi în suspensie, praf, zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale de construcții; vor fi temporare si locale, generate de utilaje și mijloacele de transport, pe perioada de realizare a proiectului;
- în timpul exploatării:
- impact nesemnificativ :
  - noxe din gazele de eșapament ale autovehiculelor, zgomot din trafic.
  - instalatii de ventilare naturala grupurilor sanitare (acestea evacueaza in atmosfera mirosuri, vapori de apa si dioxid de carbon insa in cantitati reduse);
  - instalatii de ventilare mecanica a spatiilor de birouri (evacuare CO<sub>2</sub>);
  - instalatii de evacuare a fumului in caz de incendiu;
  - instalatiile de climatizare cu utilizare de freon ecologic.
  - agregate de climatizare tip rooftop cu evacuari reduse de NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, CO - evacuarea noxelor rezultate din procesul de ardere se vor situa sub valorile maxime admise pentru poluantii specifici.

f) *riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru propriet, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:* este redus, daca se folosesc echipamente de protecție și utilaje performante.

g) *riscurile pentru sănătatea umană :-*

## 2. Amplasarea proiectului



### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN

Adresa: strada Petru Maior, nr. 73, Reșița, județul Caraș-Severin, Cod 320111

E-mail: office@apmcs.anpm.ro; Tel. 0255223053; Fax: 0255226729

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

*2.1. utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:*

- conform Certificatului de Urbanism nr. 8/14.01.2021, emis de primăria Municipiului Caransebeș.

*2.2. bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: -*

*2.3. capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:*

a) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul

b) zone costiere și mediul marin: nu e cazul

c) zonele montane și forestiere: nu e cazul

d) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu e cazul

e) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică.:-

f) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu e cazul,

g) zonele cu o densitate mare a populației: emisii fugitive de pulberi în suspensie rezultate în timpul lucrărilor.

Există efectuat și acceptat de către Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin Studiu de Impact conform Notificare nr. 46/27.07.2021 înregistrată la APMCS cu nr.12480/14.12.2021.

h) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: în conformitate cu adresa emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură Caraș-Severin nr. 1179/28.12.2021, înregistrată la APMCS cu nr. 12960/29.12.2021, imobilul se află într-o zonă cu potențial arheologic, motiv pentru care este necesară supraveghere arheologică pentru faza DTAC a proiectului.

*3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial*

Se iau în considerare efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, și ținând seama de:

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată: -

b) natura impactului:

▪ impact local, limitat la amplasamentul prevăzut în proiect, cu afectarea minimă a locuitorilor din zonă în perioada de realizare a proiectului

c) natura transfrontalieră a impactului:

▪ nu este cazul

d) intensitatea și complexitatea impactului:

▪ impact redus, în timpul execuției proiectului;

e) probabilitatea impactului:-



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN**

Adresa: strada Petru Maior, nr. 73, Reșița, județul Caraș-Severin, Cod 320111

E-mail: office@apmcs.anpm.ro; Tel. 0255223053; Fax: 0255226729

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- minimă, atât în perioada execuției proiectului cât și în perioada funcționării;
- f) *debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului:*
- în timpul construirii: impact redus, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea lucrărilor;
  - impact pozitiv după finalizare.
- redușă, doar pe perioada executării lucrărilor.
- g) *cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:*
- h) *posibilitatea de reducere efectivă a impactului:*

## **II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:**

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioare.
- cea mai apropiată Aria naturală protejată ROSCI0385 Râul Timiș între Rusca și Prisaca se află la aproximativ 1,7 km;

## **III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă.**

- proiectul propus nu sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare , conform punctului de vedere exprimat de ABAB prin adresa nr. 17048/09.17.2021, înregistrată la APMCS cu nr. 09.12.2021.
- Există emis de către SC AQUACARAȘ SA -AVIZ FAVORABIL nr. 317/10.05.2021

### **Condițiile de realizare a proiectului:**

- a) Realizarea proiectului cu respectarea prevederilor documentației depuse la Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, documentație care a stat la baza emiterii prezentei decizii;
- b) Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor înscrise în actele de reglementare și a condițiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiției;
- c) Respectarea prevederilor Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- d) Indicatorii de calitate ai apelor evacuate nu vor depăși valorile maxime admise precizate în HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- e) Titularul proiectului are obligația de a lua toate măsurile care se impun conform legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, în vederea limitării emisiilor de poluanți în atmosferă;
- f) Nici o emisie nu trebuie sa depaseasca valorile limita admise, conform legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și a Ordinului MAPPM 462/1993 - condiții tehnice privind protecția atmosferei;
- g) Se va respecta Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 , cu modificări și completări



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN**

Adresa: strada Petru Maior, nr. 73, Reșița, județul Caraș-Severin, Cod 320111

E-mail: office@apmcs.anpm.ro; Tel. 0255223053; Fax: 0255226729

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

ulterioare, pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

- h) Respectarea Recomandărilor dispuse prin Studiul de Evaluare a Impactului asupra sănătății și confortului populației în relație cu tema proiectului conform Notificare asistență de Specialitate de Sănătate Publică emisă cu nr. 46 din 27.07.2021 înregistrat la APM CS cu nr12480/14.12.2021
- i) Se va respecta solicitarea emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură Caraș-Severin prin adresa nr. 1179/28.12.2021, înregistrată la APMCS cu nr. 12960/29.12.2021, privind necesitate supravegherii arheologice pentru faza DTAC a proiectului, pe motiv că imobilul se află într-o zonă cu potențial arheologic.
- j) Se va respecta AVIZ favorabil cu condiții nr. 213004189/06.05.2021 emis de către DELGAZ GRID .
- k) Se va respecta AVIZ de amplasament favorabil nr. 07995165/10.05.2021 emis de către E-Distribuție Banat .
- l) Se va respecta Avizul favorabil nr. 317/10.05.2021 emis de către AQUACARAȘ SA.
- m) Se va respecta Avizul Favorabil cu condiții nr 134.315/134.696 din 26.07.2021 emis de către MAI- IPJ Caraș-Severin.
- n) Se va respecta Avizul Favorabil cu condiții nr. 15217/26.05.2021 emis de Primăria Municipiului Caransebeș.
- o) Respectarea prevederilor Legii nr. 24/2007 (republicată) privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu completările și modificările ulterioare.
- p) Protecția așezărilor umane: executarea lucrărilor fără a produce disconfort în zonele protejate adiacente prin generare de zgomot, vibrații, praf, etc.
- q) Organizarea de șantier:
- Organizarea de santier se va realiza în zonele din proximitatea lucrărilor , iar la finalizarea lucrărilor, terenul va fi adus la starea initial;
  - În această locație, se vor depozita utilajele și echipamentele, materialele de construcție, deșeurile, amenajare va cuprinde:
    - spații de depozitare unelte, utilaje, echipamente și mijloace necesare;
    - spații necesare depozitării temporare a materialelor, cu respectarea masurilor specifice pentru conservare pe timpul depozitarii;
    - spații de depozitare temporară a deșeurilor rezultate în urma executării lucrărilor.
    - spații adecvate pentru parcare utilajelor.
  - Respectarea prevederilor legale in vigoare conform HG 856/2002 si a Ordonanței de Urgență 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor.
    - deșeurile rezultate din executarea lucrărilor se colectează selectiv, se depozitează temporar pe platforme prevăzute în cadrul organizării de șantier și se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
    - pentru minimizarea suprafețelor ocupate de deșeuri și pentru limitarea antrenării particulelor solide, deșeurile se vor evacua ritmic;
    - deșeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de șantier și ridicate de către firma de salubritate pe bază de contract;
    - se interzice abandonarea, precum și eliminarea acestora în afara spațiilor autorizate;
    - se interzice incinerarea deșeurilor;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN**

Adresa: strada Petru Maior, nr. 73, Reșița, județul Caraș-Severin, Cod 320111

E-mail: office@apmcs.anpm.ro; Tel. 0255223053; Fax: 0255226729

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



- deșeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de șantier și ridicate de către firme autorizate;
  - se interzice abandonarea, precum și eliminarea acestora în afara spațiilor autorizate;
  - se interzice incinerarea deșeurilor;
- r) Fără evacuare de deșeuri și/sau ape uzate în mediu în timpul și după execuția lucrărilor.
- s) Refacerea ecologică a zonelor afectate.
- t) Lucrările de execuție vor începe numai după obținerea de către titularul proiectului a autorizației de construire.
- u) Prezentul act nu exclude obligația solicitării și obținerii și a celorlalte avize /acorduri / autorizații legale
- v) Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.
- w) Titularul va informa autoritatea competentă pentru protecția mediului despre finalizarea proiectului, în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare. Procesul verbal se anexează și face parte integrantă din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
- x) Solicitarea autorizației de mediu la finalizarea proiectului.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN**

Adresa: strada Petru Maior, nr. 73, Reșița, județul Caraș-Severin, Cod 320111

E-mail: office@apmcs.anpm.ro; Tel. 0255223053; Fax: 0255226729

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*