

PI

SPECIALE

ACCENT TIM SRL

Sediu social: sat VARADIA, comuna VARADIA,
Jud. CARAŞ-SEVERIN
Nr.Reg.Com. J11/626/2019, CUI RO 28935892
Nr. 98/24.03.2022



ZK

Către,

APM CARAŞ-SEVERIN

GARDA NATIONALA DE MEDIU – COMISARIATUL JUDETEAN CARAS-SEVERIN

ACCENT TIM SRL VARADIA cu sediu social în sat. VARADIA, comuna VARADIA, FERMA DE CRESTERE SI INGRASARE PORCI, jud. CARAŞ-SEVERIN, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J11/626/2019, având CUI RO 28935892, pentru punctul de lucru Ferma de crestere si ingrasare porci situat in sat Varadia, com. Varadia, extravilan, jud. Caraș-Severin pentru punctul de lucru **FERMA CRESTERE PORCI** locația extravilan CF nr. 30596, Vărădia, jud. Caraș-Severin, cod CAEN 0146 – creșterea porcinelor, cod activitate 6.6.b) creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacitate de peste: b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg), depune Raportarea anuala de mediu pentru anul 2021.

Mulțumesc.

ACCENT TIM SRL



RAPORTARE ANUALA DE MEDIU AN 2021

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂȚII – AN 2021

Identificarea Amplasamentului	S.C. ACCENT TIM S.R.L Varadia Punct de lucru sat Vărădia, jud. Caraș-Severin
Numele Instalației	Fermă creștere porci sat Vărădia
Adresa Instalației	Comuna Vărădia, CF nr. 30596 UAT Vărădia, nr. top. 30596, jud. Caraș-Severin
Cod poștal	
Coordonatele amplasamentului (latitudine N, latitudine E) Coordinate geografice WGS84/STEREO 70	Longitudine 45,073718/231474 Latitudine 21,587278/402817
Codul CAEN	0146
Activitatea principală conform OUG 152/2005	6.6–Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, având capacitate de peste: b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg).
Activități secundare	-
Autoritatea de reglementare	AGENȚIA PENTRU PROTECȚIE A MEDIULUI CARAŞ-SEVERIN
Numărul instalațiilor	1
Număr ore de funcționare pe an	8324
Număr angajați	4
Numărul autorizației de mediu	1/18.01.2016 revizuită la data de 20.12.2017
Persoană de contact	ing. CSONTI ALINA
Telefon	0799879214
Fax	
Adresa e-mail	alina.banatfarming@yahoo.com

2. DATE PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Instalație	Producția obținută (capete/an)	Capacitate maximă de producție (proiectată), tone/an
Fermă creștere porci Vărădia	20.691 capete/an	24.480 capete/an

3. ACTIVITATEA DE PRODUCTIE IN ANUL INCHEIAT: PRIVIND PRODUCTIA OBTINUTA, MODUL DE UTILIZARE A MATERIILOR PRIME, A MATERIILOR AUXILIARE SI A UTILITATILOR, UTILIZAREA MATERIILOR PRIME SI MATERIALELOR AUXILIARE (conf.pct.6 din autorizație)

Denumire materie primă/ semifabricat	Consumuri realizate	Consumuri pentru capacitatea maximă proiectată (t/an)
Nutrețuri combinate	6.222 t	7.095 t
Apă potabilă	33.047 mc	36.000 mc
Antibiotice/tratamente	418 kg	463 kg
Substanțe dezinfecție	798 litri	30 kg
Substanțe dezinsecție	43 kg	8 kg
Substanțe deratizare	65 kg	60 kg
GPL	26.914 litri	110.000 litri
Energie electrică	220,68 MWh	

4. SUBSTANȚELE ȘI PREPARATELE CHIMICE PERICULOASE PREZENTE PE AMPLASAMENT (conf. autorizație)

Pe amplasament este implementat sistemul de management de mediu, pentru activitatea desfasurata, s-au intocmit proceduri de lucru si proceduri de instruire pentru personalul angajat.

Societatea are incheiat contract de prestari servicii cu RENGOTOX SRL TIMISOARA, pentru lucrările de dezinfecție, deratizare și dezinsectie. Substanțele pe care le folosește sunt aduse de către aceasta, iar ambalajele după golire sunt insușite de aceeași societate și predate către societăți specializate de reciclare sau incinerare.

Societatea RENGOTOX SRL respectă cu strictete produsele pe care societatea noastră le recomandă, în ceea ce privește substanțele active din aceste soluții de dezinfecțat, care sunt recomandate împotriva pestei porcine africane.

Din statistică, privind consumul fata de consumurile autorizate, acestea sunt în creștere datorită modului de dezinfecțare și a periodicitatii.

Specificam că aceste substanțe se folosesc diluate, astfel ele ajung în dejectii, care la randul lor sunt deshidratate și lăsate la fermentație între 3 – 6 luni, apoi sunt folosite ca și ingrasamint pe terenurile agricole.

5. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE - consumuri realizate an 2021

Utilizare eficientă și reducerea consumurilor - la apă, energie electrică și gaz metan

5.1 Utilizarea eficientă a apei

Consum apă pentru capacitatea maxima a fermei – 36.000 mc

Consum apă an 2021 – 33.047 mc

Pentru utilizarea eficientă a apei prin care se încearcă îmbunătățirea performanței de mediu a fermei, aplicând BAT-urile ce constau în utilizarea unei combinații a tehnicielor indicate mai jos:

- *Menținerea unei evidențe a utilizării apei* – conform obligațiilor titularului menționate în autorizația de gospodărire a apelor nr. 275/2017, monitorizarea lunată și anuală a consumului de apă pentru verificarea încadrării în debitele autorizate.
- *Detectarea și repararea scurgerilor de apă* prin verificarea periodică a racordurilor de pe rețeaua de distribuție a apei, a instalațiilor de înmagazinare și pompare.
- *Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentelor de furnizare a apei* pentru asigurarea necesarului de apă conform cerințelor biologice ale animalelor cât și pentru identificarea eventualelor defecțiuni
- *Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune* pentru curățarea adăposturilor pentru animale și a echipamentelor, în plus în hale există sisteme de înmuiere cu duze fixe, ce contribuie la reducerea consumului de apă de spălare a halelor.
- *Activități periodice de menenanță* sau în funcție de necesitate.

5.2. Utilizarea eficientă a energiei

Consum energie electrică/an 2021 - 220,68 MWh

ACCENT TIM SRL dispune de un sistem de măsură, evidență și monitorizare a consumurilor energetice, conform cu prevederile Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică, actualizată în 2019, dar și pentru îmbunătățirea performanței de mediu a fermei și evaluarea continuă a modului de utilizare eficientă a energiei, previzionarea consumurilor energetice, precum și reducerea nivelului de consum de energie și implicit a costurilor anuale de operare.

- *Măsuri de minimizare a pierderilor și optimizarea consumurilor specifice de energie (GPL, energie electrică)*

Principalele măsuri de minimizare aplicate sunt enumerate în continuare:

Energie electrică:

- folosirea unui program de iluminat care să respecte cerințele tehnologice și legislative
- comanda iluminatului exterior cu senzori crepusculari
- comanda iluminatului interior din halele de producție, temporizată și selectivă
- iluminat cu tuburi fluorescente de noua generație și corpuri de iluminat echipate cu balasturi electronice
- curățarea periodică a corpurilor de iluminat din hale
- folosirea unui program de ventilație care să respecte cerințele tehnologice și legislative, cu un control bun al temperaturii care să atingă rate minime de ventilare în timpul iernii
- verificarea permanentă a sistemului automat de reglare și control al instalației de climatizare
- evitarea rezistenței la ventilație prin verificare frecventă și prin curatarea prafului din sistemul de ventilație și de pe elicile ventilatoarelor
- folosirea ventilației naturale, după caz

5.3.Utilizarea eficientă a gazului metan

Consum gaz metan pentru capacitatea maxima a fermei – 110.000 litri

Consum gaz metan/an 2021 - 26.914 litri

- utilizarea incineratorului conform prescripțiilor tehnice la capacitatea proiectată, instruiri periodice, interventii, revizii
- reducerea energiei utilizate pentru încălzire, prin urmatoarele masuri:
 - o utilizarea optimă a capacitatii de adăpostire disponibile; optimizarea densității animalelor;
 - o scăderea temperaturii la limita permisă pentru asigurarea confortului animalelor;
 - o izolarea clădirilor;
 - o optimizarea pozitiei și reglării echipamentelor de încălzire;
 - o utilizarea instalațiilor de încălzire de mare eficiență și utilizarea sistemelor de automatizare
- activități periodice de menenanță sau în funcție de necesități atât pentru energia electrică cât și pentru GPL. Menenanța este asigurată de echipe externe, atât în perioada de garanție cât și post garanție.

În fermă este asigurată automatizarea completă a proceselor de creștere și îngrășare, respectiv furajare, adăpare, evacuare a dejecliiilor și asigurare a factorilor de microclimat (ventilație, încălzire etc.), urmărindu-se astfel eficientizarea întregii activități și obținerea unor randamente ridicate în exploatare, prin asigurarea mijloacelor financiare, controlul costurilor de producție și respectarea cu strictețe a procesului tehnologic.

5.4 Buna organizare internă

Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța de mediu, chiar în faza de proiectare, s-a ținut cont de BAT-uri, adoptându-se tehniciile prezentate mai jos:

- *Amplasarea corespunzătoare a instalației/fermei și o bună amenajare spațială a activităților pentru:*
 - a reduce transporturile de animale și de materiale (inclusiv a dejecliiilor animaliere);
 - a asigura distanțe adecvate față de receptorii sensibili care au nevoie de protecție a lăsat în considerare capacitatea potențială de dezvoltare ulterioară a fermei (este în procedură de avizare proiectul de extindere a fermei);

- a preveni contaminarea apelor .
- *Educarea și formarea personalului*, în special pentru:
 - reglementări relevante, creșterea animalelor, sănătatea și bunăstarea animalelor, gestionarea dejectiilor animaliere, siguranța lucrătorilor;
 - transportul și împrăștirea pe sol a dejectiilor animaliere;
 - planificarea activităților;
 - planificarea și gestionarea situațiilor de urgență;
 - repararea și întreținerea echipamentelor.

5.5 Managementul nutrițional

Consum nutreturi combinate pentru capacitatea maxima a fermei – 7.095 tone

- Consum nutreturi an 2021 – 6.222 tone

Pentru reducerea azotului total excretat și, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT-ul prevede utilizarea unui regim alimentar, cât și aplicarea unei strategii nutriționale.

Acest management este folosit și în cadrul fermei de creștere porcine ACCENT TIM S.R.L, unde prin măsurile nutriționale adoptate se încearcă reducerea pierderilor de azot din azotul nedigerat sau catabolizat, care este eliminat apoi prin urină.

Se pot distinge două tipuri de tehnici:

- Îmbunătățirea caracteristicilor hranei, prin:
 - aplicare de nivele joase de proteine, utilizarea de aminoacizi și compuși înrudiți
 - aplicare de nivele joase de fosfor
 - utilizarea de enzime
 - aplicarea rațională de substanțe pentru promovarea creșterii
 - utilizarea sporită a materiilor prime bine digerabile.
- Formularea unei rețete de hrană echilibrată cu o rată de conversie optimă bazată pe fosfor și aminoacizi digerabili (urmând conceptul proteinei ideale).
Multă atenție a fost acordată în sporirea digestiei hranei, și în consecință sunt utilizate acumulări cantitative de enzime în industria pentru hrana animalelor.
Reducerea poate fi de asemenea realizată utilizând diferite tipuri de furaje în timpul perioadelor de creștere/producție, în concordanță cu cerințele de schimbare ale animalelor (hrănire în faze).
Măsurile preventive vor reduce cantitățile de substanțe nutritive eliminate prin excreție decâtre animale, reducând astfel necesitatea măsurilor curative ulterioare pe parcursul ciclului producție.
- Măsuri de minimizare a pierderilor și optimizarea consumurilor specifice de furaje prin:
 - asigurarea furajării cu rețetele specifice categoriei de animale din fermă
 - alimentarea corectă a buncărilor de furaje pentru evitarea pierderilor accidentale
 - verificarea periodică a hrănitorilor și ajustarea acestora după necesități
 - monitorizarea permanentă a consumului de furaje.

Prin managementul nutrițional, se urmărește permanentă îmbunătățirea performanței de mediu în cadrul fermei de reproducție porcine.

Desfășurarea activității se face cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile.

În perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 în fermă au fost crescute și valorificate un număr de 20.691 capete, receptia acestora s-a făcut la greutatea de cca 25-29 kg și ieșirea pentru tăiere la cca. 110 kg.

Cantitatea de dejectii generate în anul 2021 a fost de aproximativ 10.649 tone.

Dejectiile au fost depozitate în cele 2 lagune pentru colectare și stocare temporară a dejectiilor de la porcii crescute în fermă, cu un volum util de cca. 10.000 m³. Lagunele sunt semiîngropate și hidroizolate cu o geomembrane HDPE, pentru a evita infiltrarea dejectiilor în

sol. Lagunele servesc la stocarea dejectiilor semilichide din cuvele din cele 4 hale de producție, din care au fost colectate și preluate prin sistemul de canalizare, respectiv prin intermediul stației de pompă aferentă.

Lagunele nu sunt acoperite. Acestea sunt situate la peste 3 km de localitatea Mercina și Vărădia - zonă rezidențială. În jurul fermei nu este prevăzută dezvoltarea de zone rezidențiale. Nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor emisiilor și imisiilor pentru poluanții proveniți din procesul tehnologic.

În jurul lagunelor pentru stocare dejectii este realizată o zonă sistematizată, înerbată, care să permită accesul necesar pentru întreținere și monitorizare.

In anul 2019 s-a întocmit un nou Studiu Agrochimic și Pedologic pentru utilizarea rațională și eficientă a îngrășămintelor și amendamentelor cu referire specială privind folosirea dejectiilor zootehnice (porcine), valabilitatea acestuia fiind de 4 ani.

Cantitatea de dejectii folosită la fertilizare în anul 2021 a fost de 13.520 tone.

Au fost fertilizate terenuri agricole cu suprafață totală de 118 ha – aparținând AGRO-NORM 2001 SRL, respectiv 358 ha – aparținând BANATFARMING SRL.

Pentru fertilizarea terenurilor s-a întocmit Planul de fertilizare 2021-2022, atasat.

De asemenea, este s-a întocmit planul de fertilizare pentru deseul de cenusă, rezultat în urma incinerării cadavrelor de porcine, atasat.

Atasam PLAN DE FERTILIZARE SI MANAGEMENTUL DESEURILOR DEJECTII - CAIET DE BILANT AL NUTRIENTILOR PENTRU FIECARE SOLA – AN 2021

6. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN AER (conf. pct. 10 din autorizația IPPC)

6.1 Emisii dirijate în atmosferă (surse punctiforme de poluare a atmosferei)

Atasat registru monitorizari, rapoarte incercare

7. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN APĂ – nu este cazul

Data efectuării analizei	Sursa generatoare de apă uzată	Punct de evacuare/prelevare ape uzate	Indicator analizat	Valoare determinată	V.L. conf. Act de reglementare	Observații

8. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN APA FREATICĂ

8.1 MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN APA FREATICĂ (FORAJE DE OBSERVAȚIE BAZINE PERMASTORE) – atasat registru monitorizari, rapoarte de incercare

8. 2. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN APA FREATICĂ (FORAJE DE OBSERVAȚIE SOLE FERTILIZATE) - nu este cazul.

Data efectuării analizei	Punct de prelevare	Indicator analizat	Valoare determinată	Frecvență

9. MONITORIZARE APE PLUVIALE – atasat registru monitorizari, rapoarte de incercare

10. MONITORIZAREA CALITĂȚII SOLULUI - nu este cazul.

Data efectuării analizei	Punct de prelevare	Indicator analizat	Valori determinata	Frecvența

Prin prevenirea emisiilor în sol și în apă subterană provenite din colectarea, transportarea prin conducte și depozitarea dejectiilor lichide în lagune, instalațiile s-au proiectat și executat ținându-se cont de recomandările BAT. Aceste tehnici sunt enumerate în continuare:

- Lagunele de stocare are o capacitate de depozitare suficientă pentru a păstra dejectiile lichide pe durata perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol
- Lagunele sunt impermeabilizate cu geomembrană (dublu strat), rezistentă la influențele mecanice, chimice și termice,
- Sistem de monitorizare a etanșeității geomembranei, prin tuburi de dren și avertizor de semnalizare
- Impermeabilizarea pardoselei și canalelor de colectare dejectii din adăposturi
- Etanșeitatea canalizării exterioare a fermei.

Prin aplicarea tehniciilor enumerate mai sus, s-au îmbunătățit performanțele de mediu în fermă.

11. MONITORIZARE AER – atasat registru monitorizari, rapoarte de incercare

11.1. Emisiile de mirosluri

Pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosluri emanate de o fermă, BAT constau în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a miroslurilor, în cadrul sistemului de management de mediu.

Sunt aplicabile numai în cazurile în care se preconizează și/sau s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosluri la nivelul receptorilor sensibili.

11.2 Emisiile provenite din depozitarea dejectiilor lichide

- Reducerea emisiilor de amoniac în aer

Pentru îmbunătățirea performanței de mediu, prin reducerea emisiilor de ammoniac în aer provenite din stocarea în fermă a dejectiilor lichide într-un bazin de stocare (tip lagună), la proiectarea și execuția lagunei, s-a ținut cont de recomandările BAT, care constau în utilizarea unei combinații de tehnici indicate mai jos:

- reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul lagunelor
- reducerea vitezei vântului și a ratei de schimb a aerului pe suprafața dejectiilor lichide, prin operarea depozitului la un nivel mai scăzut de umplere și construirea unui coronament de protecție, de 1,20 m față de nivelul maxim de stocare dejectii.
- reducerea la minimum a amestecării dejectiilor lichide, omogenizarea făcându-se doar înainte de administrarea dejectiilor pe terenuri.

11.3 Emisiile de zgomot

Ferma zootehnică este situată în UAT al comunei Vărădia, în partea de sud-vest a județului Caras-Severin, și este delimitată de toate laturile deterenuri agricole. Cele mai apropiate localități și distanțele față de acestea sunt: 3,302 km față de localitatea Mercina, la 3,117 km de localitatea Vărădia și la 2,063 km față de localitate Greoni.

Accesul în zona se face din drumul din drumul județean DJ573A cu legătură din DN 57.

11.4 Monitorizare tehnologică

În conformitate cu prevederile din autorizația integrată de mediu, cap. 13, pct. 13.6 - Monitorizare tehnologică, parametrii tehnologici sunt monitorizați prin:

- numărul/efectivul de animale la fiecare intrare/ieșire;
- greutatea corporală la ieșire;
- cantitățile de nutreț intrate și consumul lunar (prin calcul);
- rețeta nutrețului combinat;

- consumul lunar de energie electrică;
- consumul lunar de apă tehnologică
- integritatea lagunei prin supravegherea sistemului de drenaj și avertizare vizuală

Prin monitorizarea atât a emisiilor cât și a parametrilor de proces, s-a urmărit îmbunătățirea performanțelor de mediu.

12. MODUL DE GESTIONARE A DEȘEURILOR

Nr. crt.	Denumire deșeu	Cod deșeu conf. HG. 856/2002	Proveniență	Cantitatea generată (tone)	Valorificare (tone)	Eliminare (tone)	Stoc an 2021 (tone)
1.	Dejecții	02 01 06	porci	10.649	13.520	0	2.080
2.	Deșeu cenușă	19 01 12	cadavre	1,56	1,26	0	0,57
3.	Deșeuri de țesuturi animale	02 01 02	porci	29,62	0	29,62	0
4.	Deșeuri menajere	20 03 01	angajați	12 mc	0	12 mc	0
5.	Nămol ape vidanjabile	20 03 04	sală necropsie, ape menajere	102 mc	0	102 mc	0
6.	Deseu carton	15 01 01	materiale auxiliare	0,08	0,08	0	0
7.	Deseu plastic	15 01 02	materiale uxiliare	0,130	0,130	0	0
8.	Deseu tuburi fluorescente	20 01 21*	casnica	0.0060	0	0	0
9.	Deseu spray-uri metalice	16 05 04*	materiale auxiliare	0,013	0	0,013	0

Societatea are încheiat un Protocol de colaborare cu Asociația Recolamp, pentru preluarea deseurilor de echipamente electrice și electronice – cod 20 01 36/16 02 14 (corpuri de iluminat, și alte DEEE), tuburi fluorescente, becuri - cod deseu 20 01 21*.

Precizam că, pe amplasament se pot regăsi materiale de tipul (robinete, conducte, atât din material metalic, cât și din material plastic) rezultate în urma defectării diverselor sisteme, precizăm că acestea în general sunt reconditionate și refolosite.

In general, deseurile de plastic sunt predate conform contract către terți, iar cele metalice fiind depozitate pentru remedieri, și nu sunt considerate deseuri.

Deseurile metalice se regăsesc în cantități mici, pe amplasament. În cazul în care, aceste deseuri vor fi în cantități mai mari, pentru a putea fi preluate de către terți, vor fi predate conform procedurilor stipulate în contractul de vânzare-cumpărare nr. 1619/18.09.2019 încheiat cu BCA VIO SERVICE SRL Drobeta Turnu Severin.

13. RECLAMĂȚII – nu s-au înregistrat reclamații

Reclamații de mediu	Număr	Solucionare	Observații
Reclamații primite			
Reclamații care cer o acțiune corectivă			
Categorii de reclamații			
• Miros			
• Zgomot			
• Apă			
• Aer			
• Procedurale			

- Diverse

14. REALIZAREA MĂSURILOR DIN PLANUL DE ACȚIUNI – NU ESTE CAZUL

15. Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale s-a actualizat in anul 2020, deoarece s-a obtinut o noua autorizatie de gospodarire a apelor nr. 499/16.11.2020, cu valabilitate 16.11.2023.

Pe amplasament, nu au intervenit modificari in ceea ce priveste tehnologia de crestere, si nici modificari ale amplasamentului.

16. FUNCȚIONĂRI ANORMALE/POLUĂRI ACCIDENTALE - EFECTELE ACESTORA ȘI MĂSURILE ÎNTreprinse – nu s-au inregistrat functionari anormale ale societatii.

S-au luat toate masurile care se impun de catre ANSVSA in ceea ce priveste planul de biosecuritate, si protectie impotriva pestei porcine africane.

In contextul epidemiologic al COVID 19 s-au luat toate masurile stricte de protectie, prevenire si transmitere a infecției cu virusul SARS-CoV-2, cu privire la sanatatea angajatilor si a functionarii in conditii normale a societatii Fermei de crestere si ingrasare porci - ACCENT TIM SRL.

17. COSTURI DE MEDIU/INVESTIȚII

Monitorizarea factorilor de mediu s-au făcut conform condițiilor impuse de Autorizația Integrată de Mediu nr. 1/18.01.2016, revizuita la data de 20.12.2017 și Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 499/16.11.2020, valabilitate 16.11.2023.

COSTURI DE MEDIU

Nr. crt.	Factor de mediu	Suma (RON)
1.	Analize ape subterane, ape pluviale conf. (Autorizație Integrată de Mediu, Autorizație de Gospodărire a Apelor)	1.555,33
2.	Emisii din surse dirijate și imisii la zona stației de pompare	7.099,54
3.	Evacuari, transport ape menajere, igienizari – 25.624,71 vidanjări	25.624,71
4.	OSPA – planuri de fertilizare	3.455,03
	Total	37.734,61

18. MĂSURI DISPUSE DE AUTORITĂȚILE DE CONTROL PE LINIE DE MEDIU ȘI MODUL DE REZOLVARE A ACESTORA

Atasat:

RAPORT DE INSPECTIE – GNM CARAS-SEVERIN – nr. 8/21.04.2021

RAPORT DE INSPECTIE – GNM CARAS-SEVERIN – nr. 153/16.12.2021

Masurile care au fost dispuse de autoritatile de control au fost rezolvate si instiintate, iar pentru cele care nu s-au rezolvat, s-a intocmit adresa prin care am informat inceperea acestor masuri.

19. DIVERSE NOTIFICĂRI

Pe amplasament, nu au intervenit modificari in ceea ce primeste tehnologia de crestere, si nici modificari ale amplasamentului.

S-a obtinut viza anuala pentru perioada 18.01.2022-18.01.2023.

Întocmit

ing. Csonti Alina

